

## Set giraviti 7 pezzi per viti con intaglio e per viti con impronta a croce Phillips



Articolo	Composizione set		
GVIPH6			l-mm-l
	2		50
	3		75
	4		100
	5,5		100
	6,5		150
		PH1	100
	PH2	125	



## Set giraviti 10 pezzi per viti con intaglio e per viti con impronta a croce Phillips e Pozidriv



Articolo	Composizione set		
GVIPH10			
			l-mm-l
	2		50
	3		75
	4		100
	5,5		100
	6,5		150
		PH0	75
		PH1	100
		PH2	125
	PZ1	100	
	PZ2	125	



## Set giraviti 10 pezzi per viti con intaglio e per viti con impronta a croce Phillips





Articolo	Composizione set		
GVIPH10P			l-mm-l
	2,5		50
	3		75
	3,5		100
	4		100
	5,5		125
	6,5		150
		PH0	75
		PH1	75
		PH2	100
	PH3	150	





# GIRAVITI PROFESSIONALI

## Set giraviti 7 pezzi per viti con impronta Torx

Articolo	Composizione set	
GVTX7		
		-mm-
	T10	75
	T15	75
	T20	100
	T25	100
	T27	100
T30	125	
T40	150	





## Set giraviti 11 pezzi per viti con impronta Torx

Articolo	Composizione set	
GVTX11		
		-mm-
	T6	50
	T7	50
	T8	50
	T9	50
	T10	75
	T15	75
	T20	100
	T25	100
	T27	100
T30	125	
T40	150	






## Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv


Articolo	Descrizione	
		
		mm
GVPZ0075	PZ0	75
GVPZ1100	PZ1	100
GVPZ2125	PZ2	125
GVPZ3150	PZ3	150








## Giraviti per viti con intaglio


Articolo	Descrizione		
			
		mm	
GVM20050	2,0	50	0,4
GVM30080	3,0	75	0,5
GVM40100	4,0	100	0,8
GVM55125	5,5	125	1,0
GVM65150	6,5	150	1,2
GVM80175	8,0	175	1,6





## Set giraviti di forza con punta, sezione centrale e calotta superiore in corpo unico - 7 pezzi




Articolo	Composizione set				
BM1190					
	5			75	
	6			100	
	8			150	
		PH1		75	
		PH2		100	
			PZ1	75	
		PZ2	100		



## Set giravite con stelo flessibile - 12 pezzi

Articolo	Composizione set	
BM1191	Set composto da: - giravite con stelo flessibile lunghezza totale 270 mm / lunghezza stelo 150 mm - porta bit da 1/4" - bits a lama: 5/6/7 mm - bits a croce Phillips: PH1/PH2/PH3 - bits a croce Pozidriv: PZ1/PZ2 - bits a punta Torx: T15/T20	

## Giravite Cercafase 220/250V Omologato VDE

Articolo	Descrizione		
BM1141			
	3	60	140



Articolo	Descrizione
	Chiavi a bussola esagonale profonda per viti sporgenti Impugnatura ergonomica trimateriale Corpo in acciaio speciale al Cromo Vanadio Esecuzione cromata
<b>GBE4</b>	4mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 240mm.
<b>GBE5</b>	5mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 240mm.
<b>GBE5V5</b>	5,5mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 240mm.
<b>GBE6</b>	6mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 240mm.
<b>GBE7</b>	7mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 250mm.
<b>GBE8</b>	8mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 245mm.
<b>GBE9</b>	9mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 245mm.
<b>GBE10</b>	10mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 245mm.
<b>GBE11</b>	11mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 245mm.
<b>GBE12</b>	12mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 245mm.
<b>GBE13</b>	13mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 250mm.
<b>GBE14</b>	14mm. - lungh.stelo 125mm. - lungh. tot 250mm.



Articolo	Composizione set
<b>RGIRP</b>	Giravite a percussione 1/2" per lo sbloccaggio di viti ossidate o incrostate Inversione del senso di torsione mediante rotazione dell'impugnatura Acciaio speciale al Cromo Vanadio Esecuzione zincocromata



Articolo	Composizione set
<b>GIR1V5PERC</b>	Assortimento in cassetta abs ad alta resistenza Sistema di chiusura rapida Dimensioni cassetta 210x130x60 mm Composizione: - Giravite a percussione 1/2" - Bussola portainseri - 2 inserti per viti a intaglio 1,2x8 - 1,6x10 - 2 inserti per viti con impronta a croce Phillips PH2-3





# KIT PORTAINSERTI

Articolo	Descrizione
<b>KPI17</b>	<p>Portainseriti magnetico a cricchetto reversibile con impugnatura pieghevole in bicomponente con 7 inserti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserti a intaglio: 4-5,5-6 mm</li> <li>- inserti a croce: PH1-PH2</li> <li>- inserti Pozidriv: PZ1-PZ2</li> </ul>



Articolo	Descrizione
<b>GIRCRI9L</b>	<p>Giravite a cricchetto in astuccio nylon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 lame reversibili per viti con intaglio 0,6x3,5 / 1x5,5</li> <li>- 2 lame reversibili per viti con impronta a croce Phillips PH0-PH1 / PH2-PH3</li> <li>- 5 lame reversibili per viti con impronta Torx Tamper Resistant T7-T8 / T9-T10 / T15-T20 / T25-T27 / T30-T40</li> </ul>



Articolo	Descrizione
<b>KPI30</b>	<p>Box 32 inserti con portainseriti magnetico e cricchetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserti a intaglio: 4-5,5-6,5-8 mm</li> <li>- inserti a croce: PH1-PH2-PH3</li> <li>- inserti Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3</li> <li>- inserti esagono maschio: 3-4-5-6</li> <li>- inserti Torx tamper: STX 10-15-20-25-27-30-40</li> <li>- inserti Torx: T 8-10-15-20-20-25-25-30-40</li> <li>- prolunga magnetica 1/4"</li> <li>- cricchetto reversibile 1/4" magnetico</li> </ul>



Articolo	Descrizione
<b>KPI48</b>	<p>Box 49 inserti con portainseriti magnetico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserti a intaglio: 4-4,5-5,5-6,5-6,5-8</li> <li>- inserti a croce: PH1-1-2-2-2-3</li> <li>- inserti Pozidriv: PZ1-1-2-2-2-3-3</li> <li>- inserti esagono maschio: 2-3-3-4-4-5-5-6-6</li> <li>- inserti Torx Tamper: STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40</li> <li>- inserti Torx: T10-10-15-15-20-20-25-25-30-30</li> <li>- prolunga magnetica 1/4"</li> </ul>

